



مقایسه فیستول شریانی وریدی و گرافت:

فیستول شریانی وریدی با توجه به میزان کارایی طولانی مدت و عوارض کمتر، نسبت به گرافت در اولویت قرار دارد.

در چه صورتی به پزشک مراجعه کنید؟

* اگر قرمزی، درد، تورم یا احساس گرما در محل عروق مشاهده کردید.

* احساس تنگی نفس داشتید.

* علائم شبه آنفلوانزا داشتید.

* درجه حرارت بیش از ۳۸ درجه داشتید.

منابع:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت- اداره پیوند بیماری‌های خاص

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰
وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* روزانه ۴ بار محل گرافت خود را لمس و از کارایی آن اطمینان حاصل کنید.

* روزانه نبض پا و دست را لمس کنید.

* بعد از جراحی عضوی را که گرافت شده، بالا نگه دارید.

* روزانه عضو گرافت شده را حرکت و ورزش دهید.

* محل تزریق سوزن را از لحاظ خونریزی کنترل کنید

* علائم و نشانه های عفونت محل سوزن (قرمزی، تورم، درد و ...) را کنترل کنید.

* به هیچ وجه با عضو گرافت شده وزنه سنگین بلند نکنید.

* روی عضو گرافت شده نخوابید.

* بعد از انجام دیالیز به مدت ۸ ساعت از دوش گرفتن و برداشتن پانسمان محل گرافت بپرهیزید.

* در صورت خونریزی از محل سوزن مراقب باشید اطرفیان خود را آلوده نکنید. در صورت ریخته شدن خون بر روی دیوار یا کف اتاق، وایتکس رقیق شده روی آن بریزید و پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محل آلودگی را با آب ساده شستشو دهید.



آشنایی با گرافت یا رگ مصنوعی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۲۸-۱۰۰۵

شماره بازنگری: ۰۵

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.




معاونت آموزش و سلامت
تهیه کننده: بخش همودیالیز - واحد آموزش سلامت

ممدجوی گرامی :

با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با گرافت جهت انجام دیالیز و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



گرافت چیست؟

گرافت یک رگ مصنوعی است که به علت نداشتن رگ مناسب به جای فیستول جهت دیالیز توسط جراح گذاشته می شود.

پیوند رگ مصنوعی ممکن است از خود فرد یا از فرد دیگری و یا مصنوعی باشد. در نوع پیوند رگ از خود فرد، قسمتی از رگ برداشته می شود و پیوند زده می شود. در نوع دیگر از شریان کاروتید گاو، خوک و بند ناف استفاده می شود.



در موارد دیگر از یک گرافت لوله ای ساخته شده از مواد مصنوعی استفاده می شود که معمولاً در ۹۰٪ موارد تا ۲ سال فعال می باشد و بهترین عملکرد را دارد.

گرافت معمولاً برای افرادی استفاده می شود که عروق خونی مناسبی برای انجام فیستول ندارند مانند افراد مبتلا به بیماری دیابت.

احتمال عفونت فیستول حدود ۲٪ و در اکثر موارد قابل کنترل به وسیله آنتی بیوتیک مناسب می باشد.


اما احتمال عفونت گرافت ۱۰٪ و در اکثر موارد نیاز به خارج کردن گرافت می باشد.

مزایای تعبیه گرافت:

- * سطح وسیع دسترسی عروقی را امکان پذیر می کند.
- * تعبیه سوزن به راحتی در هنگام همودیالیز انجام می شود.
- * جهت تکامل ورید زمان کوتاه تری لازم است.
- * جراحی تعبیه گرافت به راحتی انجام می شود.
- * وقتی آماده استفاده شد، جریان خون کافی را فراهم می کند.



می دهند؟



* ساعد

* بالای بازو

* بالای ران

شایعترین عوارض گرافت ها عفونت، لخته یا ترومبوز می باشد. گرافت ها در اشکال مستقیم، حلقوی و انحنادار تعبیه می شوند.

آیا می دانید چه موقع گرافت شما برای انجام

دیالیز آماده است؟

زمان آمادگی گرافت جهت انجام دیالیز، دو هفته پس از گذاشتن رگ مصنوعی می باشد.

چگونه از پیوند یا گرافت خود مراقبت کنید؟

- * هیچگاه اجازه ندهید از عضوی که گرافت گذاشته شده فشار خون گرفته شود.
- * اجازه ندهید در عضوی که گرافت گذاشته شده هیچگونه تزریقی انجام شود.

