




تنگی دریچه آئورت



ویژه: والدین بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۱/۱۵

کد پمفلت: PA-۱۵-۱۰۰۲

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان جراحی قلب- واحد آموزش سلامت

پزشک معمولاً مصرف آنتی بیوتیک را جهت پیشگیری از عفونت تجویز می کند.

فعالیت کودک مبتلا به بیماری قبل از جراحی

چگونه است؟

کودکان مبتلا به تنگی دریچه آئورت می توانند در فعالیت های فیزیکی- تفریحی شرکت کنند اما معمولاً از شرکت در مسابقات ورزشی رقابتی یا سخت منع می شوند. اگر تنگی دریچه آئورت جزئی باشد، به آنها اجازه شرکت در مسابقات ورزشی رقابتی داده می شود اما باید به طور منظم تحت نظر متخصص قلب خود باشد.

منبع:

کتاب بیماری های مادرزادی قلب/ تألیف دکتر مجید ملکی، دکتر زهرا خواجهلی و سهیلا چمنیان به سفارش مرکز بیماری های مادرزادی قلب بالغین برای انجمن خیریه قلب ایران ۱۳۹۹

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

تنگی دریچه قلب چگونه درمان می شود؟

درمان مناسب برای این بیماری توسط پزشک و با در نظر گرفتن موارد زیر انتخاب می شود.

- سن کودک، سلامت کلی و سابقه بیماری

- وسعت بیماری

- سطح تحمل کودک برای درمان

- ترجیح یا نظر والدین در برخی مواقع

تنگی دریچه آئورت با ترمیم دریچه مسدود، درمان می شود. این بیماری در برخی از نوزادان بسیار شدید بوده و نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU) و در موارد اورژانسی نیاز به جراحی فوری پیدا می کنند.

مابقی کودکان بیمار با علائم خفیف تر، برای جراحی در موعد مقرر آماده می شوند.

پزشک یکسری از فعالیت های ورزشی سنگین که فشار زیادی به قلب وارد می کنند را برای برخی از کودکان ممنوع می کند.

جراحی های درمانی برای این بیماری به روش های مختلف بر اساس نظر پزشک انجام می گیرد.

* بیشتر کودکان بعد از جراحی می توانند یک زندگی عادی و سالم داشته باشند. شدت فعالیت ها، اشتها و رشد کودک در نهایت به حالت عادی بر می گردد.



با آرزوی سلامتی برای شما و فرزند دلبندتان

این مطالب به منظور آشنایی با بیماری تنگی دریچه آئورت و مراقبت های لازم در مورد آن تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

تنگی دریچه آئورت چیست؟

دریچه آئورت بین بطن چپ و آئورت واقع شده است. دریچه آئورت به صورت یک طرفه کار کرده و خون را از بطن چپ به آئورت انتقال می دهد.

تنگی دریچه آئورت یک ناهنجاری بوده که موجب عدم قابلیت دریچه در باز شدن کامل و عملکرد مناسب آن می شود.

مشکلات تنگی دریچه قلب نوزادان:

تنگی دریچه آئورت در کودکان مشکلات زیر را برای دریچه ایجاد می کند:

در این بیماری دریچه آئورت به دلیل اختلال ساختاری و ضخیم شدن ممکن است به طور کامل باز نشود.



بافت دریچه آئورت در اثر تب روماتیسمی و یا التهاب و عفونت لایه داخلی قلب تخریب می شود.

علاوه بر این، ناحیه بالا و پایین دریچه تنگ می شود.

تنگی دریچه آئورت با توجه به میزان انسداد جریان خون عبوری، به درجه های مختلفی وجود دارد.

کودک با تنگی شدید دریچه آئورت در اوایل دوران کودکی، با علائم شدید این بیماری مواجه می شود. در صورتی که به نوع متوسط آن مبتلا باشد، ممکن است در دوران کودکی علائمی را تجربه کرده و یا تا بزرگسالی هیچ نشانه ای از بیماری دیده نشود. تنگی دریچه آئورت به مرور زمان پیش رفته تر میشود.

تنگی دریچه قلب چه علائمی دارد؟

هر کودک با توجه به شدت تنگی دریچه آئورت ممکن است علائم متفاوتی داشته باشد:

* صدای غیر نرمال قلب (زمزمه یا غرغر خاص قلب)

* درد قفسه سینه یا احساس تنگی قفسه سینه هنگام انجام فعالیت های فیزیکی

* تنگی نفس به خصوص در زمان فعالیت


* خستگی به خصوص در زمان فعالیت



* مشکل تپش قلب (داشتن ضربان قلب سریع و لرزش)

* عدم تغذیه کافی (به خصوص در کودکانی که مشکل تنگی شدید دریچه آئورت دارند)

* عدم وزن گیری کافی (به خصوص در کودکانی که مشکل تنگی شدید دریچه آئورت دارند)



تنگی دریچه آئورت چگونه تشخیص داده می شود؟

می شود؟

- عکس قفسه سینه

- اکوکاردیوگرافی

- آنژیوگرافی

