



تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)



ویژه: کارکنان

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۰۰-۱۰۰۴

شماره بازنگری: ۰۶

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: واحد کنترل عفونت- واحد آموزش سلامت

با زمان تماس ۱۰ دقیقه گندزدایی نمود. سپس آمبولانس را به خوبی با آب شسته و اجازه داده شود که در معرض هوا خشک شود. (آمبولانس مخصوص)



منابع:

مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

<https://www.clinicalkey.com>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت رایگان همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰

وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

کتانی دو لایه آغشته به محلول گندزدای ۱۰ درصد پیچیده، سپس کاملاً نایلون را بپیچید یا با نوار چسب پلاستیکی کاملاً ببندید. محلول کلر را به کیسه جنازه پاشیده و اگر تابوت در دسترس است در آن قرار دهید. (استفاده از تابوت چوبی ممنوع می‌باشد)

۴- جسد با آمبولانس مخصوص به سردخانه انتقال داده شود.

۵- بی خطر سازی کاور جسد با محلول گندزدای ۱۰ درصد توسط متصدی سردخانه با رعایت احتیاطات استاندارد انجام شود.

۶- قرار دادن جسد در سردخانه با احتیاط انجام شود.

۷- جسد در کمترین زمان ممکن به محل خاکسپاری منتقل شود و احتیاط‌های ایمنی در طول سفر رعایت گردد.

۸- احتیاط‌های جداسازی تا زمانی که جنازه به محل دفن می‌رسد باید کماکان انجام شود.

۹- کوتاه ترین راه‌های پیشنهادی را با هدف ایمنی و جلوگیری از هرگونه تماس تصادفی که ممکن است در این مدت اتفاق افتد در نظر بگیرید.

۱۰- افرادی در هنگام حمل و نقل جنازه، آن را لمس یا حمل می‌کنند باید از پوشش‌های محافظ، استفاده کنند.

گندزدایی وسیله نقلیه پس از حمل جسد:

فردی که وسیله نقلیه را گندزدایی می‌کند باید پوشش محافظ به تن کند.

وسيله نقلیه حمل جسد را می‌توان با محلول گندزدای ۱۰ درصد



همکار گرامی:

این مطالب به منظور آشنایی شما با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب ارائه شده، در جهت پیشگیری و درمان این بیماری اطلاعات لازم را کسب نمائید.

تب کریمه کنگو (CCHF) چیست؟

تب های خونریزی دهنده ویروسی (VHF) گروهی از بیماری های تب دار هستند که توسط ویروس های RNA دار، ایجاد می شوند. ویروس CCHF به وسیله کنه هیالوما منتقل می شود و پس از آن گاو، گوسفند، بز و خرگوش به عنوان مخزن مطرح می باشند.

این ویروس از طریق تماس مستقیم با خون یا ترشحات، سبب همه گیری های ناگهانی می شود.

احتیاطات استاندارد در برخورد با بیمار آلوده:

مجموعه احتیاطات استاندارد شامل: نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردی (PPE) نظیر: دستکش، ماسک، گان و محافظ چشمی، بهداشت دست، احتیاطات پیشگیری از جراحات و آسیب های ناشی از سرسوزن هم در بیماران و هم در کارکنان خدمات سلامت، جابجایی مناسب تجهیزات یا وسایل آلوده با مایعات بالقوه عفونی بدن در محیط اطراف بیمار و دفع ایمن پسماندهای عفونی می باشد.



ترتیب پوشیدن وسایل حفاظت فردی PPE	نحوه درآوردن وسایل حفاظت فردی PPE
خروج کلیه وسایل شخصی مانند ساعت و موبایل و..	خروج پیش بند ضد آب
پوشیدن فرم بیمارستان و کاور کفش با ساق بلند یا چکمه	هندراب
هندراب	خروج لایه اول دستکش
پوشیدن یک جفت دستکش	خروج پوشش سر و گردن و یا هود
پوشیدن گان (بند کمر گان در پهلوی بسته شود)	خروج گان
پوشیدن ماسک	خروج شیلد صورت
پوشیدن شیلد صورت	خروج ماسک
در صورت موجود بودن، پوشیدن هود یا پوشش سر و گردن	خروج بوت یا چکمه
پوشیدن پیش بند ضد آب	خروج دستکش لایه دوم
پوشیدن لایه دوم دستکش	هندراب

نکات مهم و بهداشتی در تماس با بیمار آلوده:

* تماس با بیمار باید به حداقل رسانده شود.

* کلیه سطوح و ابزار استفاده شده بر اساس اصول بهداشتی باید تمیز و با مواد مناسب گندزدایی شوند.



* به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی، تمام تجهیزات پزشکی غیرضروری در آمبولانس باید از آن خارج شود.

* در صورت پاشیده شدن یا تماس پوست سالم بدن یا دست بدون دستکش با ترشحات و یا خون بیمار، شستشوی دست با آب و صابون و سپس ضدعفونی با محلول مناسب الزامی است.

* در صورت پاشیده شدن خون یا ترشحات بیمار به چشم یا دهان، شستشوی فراوان با آب به مقدار زیاد الزامی است.

* گزارش موارد مواجهه در کلیه شیفت ها الزامی می باشد.

چگونگی انتقال متوفی از بخش به سردخانه:

با توجه به این که ویروس تب کنگو در صورت پیشروی در بدن، منجر به مرگ بیمار می شود و تا ۲۴ ساعت قابلیت انتقال از طریق مخاط، ترشح و خون متوفی به افراد دیگر وجود دارد، بنابراین بیماران فوتی باید با شرایط و ضوابط خاص منتقل شوند.

۱- توصیه می شود اقدامات احتیاطی همانند اقدامات لازم در هنگام جداسازی بیماران از قبیل استفاده از دستکش ضخیم لاستیکی به عنوان جفت دوم دستکش (لایه رویی) مورد نظر قرار گیرد.

۲- محلول گندزدای ۱۰ درصد را به جسد و اطرافش بپاشید.

۳- جسد را در کیسه مخصوص جنازه قرار داده و محکم ببندید.

محلول گندزدایی ۱۰ درصد را به کیسه جنازه بپاشید.

اگر کیسه مخصوص جنازه در دسترس نیست، جنازه را در پارچه

