




تامپوناد قلبی



ویژه: بیماران

تاریخ آخرین بازنگری: ۱۴۰۳/۰۹/۰۱

تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۶/۰۹/۰۱

کد پمفلت: PA-۳۶-۱۰۱۵

شماره بازنگری: ۰۱

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن نمایید.



معاونت آموزش و سلامت

تهیه کننده: دپارتمان قلب- واحد آموزش سلامت

تامپوناد قلبی بیشتر در چه سنی ایجاد می شود؟

این بیماری می تواند برای افراد در هر سنی بروز کند.

آیا تحت فشار بودن قلب، بر دیگر اعضای بدن

تأثیرگذار است؟

تامپوناد قلبی شرایط خطرناکی است، زیرا در نهایت باعث می شود خون خروجی از قلب کاهش پیدا کند و این امر موجب محروم شدن بدن از خون و اکسیژن می شود. در نتیجه عملکرد قلب را به طور کامل متوقف می کند که به این شرایط کشنده ایست قلبی گفته می شود.

نکته: آشنا بودن با علائم این بیماری در مراجعه به موقع و حفظ نجات جان بیماران نقش زیادی دارد.

منابع:

<https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/uptodate>

<https://medlineplus.gov>

در صورت سؤال یا مشکل در زمینه بیماری خود می توانید بصورت **رایگان** همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۲ بجز تعطیلات به کلینیک آموزش سلامت مراجعه یا تماس حاصل فرمائید.

آدرس: مشهد - چهارراه ابن سینا - میدان امام رضا (ع)

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۸۳۸۵۰



وبسایت: emamreza.mums.ac.ir

* جراحی: در صورتی که تامپوناد قلبی بر اثر یک آسیب ایجاد شده باشد و نیاز به ترمیم داشته باشد، جراحی انجام می شود. همچنین وقتی که سوزن به محلی که مایع جمع شده نمی رسد جراحی نیاز است.

عوارض احتمالی تامپوناد قلبی:

شوک و نارسایی قلبی

خارج کردن مایع از طریق لوله و نیز و جراحی ممکن است مانند سایر روش های جراحی عوارضی مانند خونریزی و تنگی نفس داشته باشد. تمام تلاش پزشک و کادر درمان این است که این عوارض برای شما ایجاد نشود.



مداخله‌های گرامی:


با آرزوی سلامتی برای شما

این مطالب به منظور آشنایی با تامپوناد قلبی تهیه شده است. امید است با مطالعه آن قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.

در تامپوناد قلبی چه اتفاقی می افتد؟

تامپوناد قلبی هنگامی ایجاد می شود که کیسه مایع اطراف قلب از خون یا مایعی دیگر پر شده و بر قلب فشار وارد می کند، قلب نیز در اثر فشار وارد شده توانایی پر شدن به طور کامل را نداشته، در نتیجه خروجی قلب کاهش یافته و فشارخون افت می کند.

آسیب دیدگی و ابتلا به برخی بیماری ها می تواند سبب بروز تامپوناد قلبی شود، این بیماری در صورت عدم درمان می تواند کشنده باشد.



تامپوناد قلبی چه علائمی دارد؟

- افت فشار خون

- درد شدید در قلب این درد می تواند به گردن، شانه یا کمر انتشار یابد و معمولاً درد با نفس عمیق بدتر می شود.

- مشکل در نفس کشیدن یا سریع نفس کشیدن

- غش، سرگیجه یا سبکی سر

- تغییر در رنگ پوست به ویژه رنگ پریدگی خاکستری یا کبود شدن پوست

- تپش قلب و نیض سریع

- یرقان یا زردی

- تغییر وضعیت ذهنی

تامپوناد قلبی که بروز آهسته تری دارد، می تواند

علائم زیر را ایجاد کند:

- تنگی نفس

- تورم در شکم یا پاها

- احساس ناراحتی در قفسه سینه که معمولاً درد با نشستن یا

خم شدن به سمت جلو بهبود می یابد.



تامپوناد قلبی چگونه تشخیص داده می شود؟

- تصویر اشعه ایکس از قفسه سینه

- سی تی اسکن قلب

- معاینه فیزیکی

- نوار قلب

- اکوکاردیوگرافی

تامپوناد قلبی چگونه درمان می شود؟

برای درمان تامپوناد قلبی مایع اطراف قلب باید بیرون کشیده شود و همچنین درمان ممکن است شامل ترمیم آسیب دیدگی ناشی از تجمع مایعات در اطراف قلب باشد.

درمان های مورد استفاده عبارتند از:

* خارج کردن مایع اطراف قلب: در این روش از سوزنی استفاده می شود که از طریق قفسه سینه وارد کیسه پریکارد می شود. سوزن توسط سونوگرافی یا تصویربرداری اشعه ایکس هدایت می شود و مایع درون کیسه پریکارد کشیده می شود. همچنین ممکن است یک لوله کوچک (کاتتر) برای تخلیه مایع (به مرور زمان) استفاده شود.

